


GSM alarmy, moduly, relé a zásuvky 2013

Ceník 8 – od 20.01.2013 uvedené ceny jsou bez DPH 21%

			vč. DPH	bez DPH	SLEVA >3 ks	SLEVA >5ks
PGM-03 800-110	Profesionální GSM modul – 4x4 - 4x výstup (1x relé, 3x OC) - 4x vstup oddělený optočlenem - až 250 čísel pro zaslání poplachu / ovládání - funkce alarm, ovládání, časovač, atd. - rozměry pouhých 66x47x22 mm, plastový box		4719,-	3900,-	3705,-	3510,-
PGM-03M 800-120	Mini GSM modul- 2x2 - 2x výstup (1x relé, 1x OC) - 2x vstup oddělený optočlenem - až 250 čísel pro zaslání poplachu / ovládání - funkce alarm, ovládání, časovač, atd. - rozměry pouhých 66x47x22 mm, plastový box		3872,-	3200,-	3040,-	2880,-
PGM-02 800-100	Modul 5x GSM relé - 5x výstup (5x relé NC+NO) – ovládané SMS - postupně zapnutí – eliminuje proudový náraz - vhodně jako resetátor, apod. - napájení 12V, výchozí tvar SMS nastaven - volitelně plastová krabice IP55		2904,-	2400,-	2280,-	2160,-
PGM-03C eco 800-162	Ekonomický GSM klíč - ovládání - 1 výstup (relé) ovládaný prozvoněním zdarma - neomezené množství uživatelů - ovládat může libovolné číslo - nejmenší GSM klíč na trhu – jen 66x47x22 mm - 6 pracovních režimů, snadné nastavení		3509,-	2900,-	2755,-	2610,-
PGM-03C 800-160	GSM klíč – ovládání pro brány a vrata - 3x výstup (1x relé, 2x OC) – ovládání zdarma - 1x vstup zasilací SMS - 250 oprávněných uživatelů - autorizace - nejmenší GSM klíč na trhu – jen 66x47x22 mm - nastavení ZDARMA na www.mojeNastaveni.cz		4719,-	3900,-	3705,-	3510,-
GSM zásuvka PROFI 800-180	GSM ovládání spotřebičů s termostatem - zásuvka ovládaná prozvoněním, SMS, teplotou - až 5 oprávněných uživatelů - funkce termostatu – udržování teploty - funkce časovače – sepnutí na, nebo za daný čas - oznámení výpadku napájení (má zálohování)		3013,-	2490,-	2366,-	2241,-
GSM zásuvka ECO 800-182	GSM ovládání spotřebičů - zásuvka ovládaná prozvoněním, nebo SMS - mohou ovládat oprávnění uživatelé - funkce časovače – týdenní režim - zabezpečeno PINem, nastavení pomocí SMS		2408,-	1990,-	1891,-	1791,-

Příslušenství

RM03-1B 800-510	Externí relé pro řadu PGM-03 - 1x NO kontakt, max. 50V / 0.5A - připojení na konektor externích relé - volitelně II. nebo III. Kanál - rozměry jen 20x10x5 mm		242,-		200,-	
RM03-3DIN 800-530	Externí relé pro řadu PGM-03 - 3x přepínací kontakt 250V / 10A - připojení na konektor externích relé - II. až IV. Kanál - provedení na DIN (lze sundat)		351,-		290,-	

ZD-1203 100-030	ZDROJ 12VDC/300mA nestab. - napájení GSM modulů z 230V - provedení adaptér do zásuvky		182,-	150,-
ZD-15-12 102-010	ZDROJ 12VDC/1,2 A na DIN lištu - napájení GSM modulů z 230V - provedení na DIN lištu - profesionální zdroj s certifikátem		726,-	600,-
ZD-2412spin 103-050	Modul zdroje 24VAC na 12VDC - vstup : 15-24VAC / 24VDC - výstup : 12VDC, 0.5A - umožňuje napájení modulů přímo z pohonu - skvělé rozměry – 60x20x10mm		363,-	300,-
PGM-02 box 200-210	Montážní krabice pro PGM-02 - plastová krabice - krytí IP55 - rozměry 153x110x66		303,-	250,-
DIN 20cm 800-650	DIN lišta pro montáž - ocelová DIN lišta - délka 20cm - pojme 1x PGM-03 + relé modul RM03-3DIN		61,-	50,-
PGM-03 DIN 200-205	Set pro montáž PGM-03 na DIN lištu - obsahuje 2x držák na DIN + 2x šroub - uchycení všech modelů PGM-03 na DIN		97,-	80,-
PGM magnet 820-110	Magnetický kontakt NC - v klidu sepnuto - pro hlídání otevření dveří, nebo krytu pohonu		146,-	120,-
Čtečka SIM 1 890-115	Čtečka SIM karet do USB - editace seznamu tlf. čísel - editace a mazání SMS - změna a deaktivace PIN kódu - podpora Win 98, ME, XP, Vista - Software v angličtině		170,-	140,-
GSM ant 1 810-110	GSM anténa 1 - SMA konektor, 900/1800 MHz - úhlová, délka asi 5cm - kvalitní, značková anténa		194,-	160,-
GSM ant 3 810-130	GSM anténa 3 - externí anténa pro zlepšení signálu - SMA konektor, 900/1800 MHz - délka kabelu 2m		303,-	250,-
GSM ant 4 810-140	GSM anténa 4 - externí anténa pro zlepšení signálu - SMA konektor, 900/1800 MHz - provedení pro přilepení na sklo – plochá - délka kabelu 2,5m		303,-	250,-

GSM ant 2 <i>810-120</i>	GSM anténa 1 - SMA konektor, 900/1800 MHz - délka asi 5cm - kvalitní, značková anténa		182,-	150,-
RM03-1DIN <i>800-520</i>	Externí relé pro řadu PGM-03 - 1x přepínací kontakt 250V / 10A - připojení na konektor externích relé - I. až IV. Kanál – nastavení přepínačem - provedení na DIN (Ize sundat)		327,-	270,-
Průch. PG9 <i>200-221</i>	Průchodka pro kabel - rozměr PG9 - vhodná pro PGM-02 krabici apod.		25,-	20,-
ZD-121400 <i>100-080</i>	ZDROJ 12VDC/1400mA nestab. - napájení GSM modulů z 230V - provedení adaptér do zásuvky		472,-	390,-
ZD-1205 <i>100-050</i>	ZDROJ 12VDC/500mA nestab. - napájení GSM modulů z 230V - provedení adaptér do zásuvky		242,-	200,-
DIN 10cm <i>800-655</i>	DIN lišta pro montáž - ocelová DIN lišta - délka 10cm - pojme 1x PGM-03 nebo 1x relé RM03-3DIN		49,-	40,-